

Alien světlomety interierové nástěnné/stropní nebo pro vodičí lišty mají tělo svítidla z hliníku povrchově upraveného práškovou epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou. Verze s objímkou G8,5 obsahuje 99,9% hliníkový reflektor a ochranné transparentní borosilikátové sklo. Všechny světlomety se mohou otáčet vertikálně (355°) a horizontálně (120°). Světlomety obsahují elektronické předřadníky a jsou dodávány se širokou nabídkou světelných zdrojů od halogenidových výbojek až po halogenové žárovky 111. Reflektory s vyzařováním 10+10° garantují atraktivitu a světelný komfort poskytnutým akcentuálním osvětlením.





0030

0030



### ALIEN světlořet interierový s 3F adaptérem

1.6601.9010.3F01 ALIEN MHPARG111 35W GX8,5 W  
1.6601.9010.3F02 ALIEN MHPARG111 70W GX8,5 W

### ALIEN světlořet interierový nástěnný

1.6601.9010.W001 ALIEN MHPARG111 35W GX8,5 W  
1.6601.9010.W002 ALIEN MHPARG111 70W GX8,5 W







1.6601.9010.3F11 ALIEN MHGC 35W G8,5 3F  
1.6601.9010.3F12 ALIEN MHGC 70W G8,5 3F

1.6601.9010.W011 ALIEN MHGC 35W G8,5 W  
1.6601.9010.W012 ALIEN MHGC 70W G8,5 W



14  
15





0030

0030



**ALIEN světlomet interierový s 3F adaptérem**  
1.6601.9010.3F21 ALIEN HPAR 30 75 W E27 3F

**ALIEN světlomet interierový s 3F adaptérem**  
1.6601.9010.3F22 ALIEN HPAR111 100 W G53 3F

**ALIEN světlomet interierový nástěnný**  
1.6601.9010.W021 ALIEN HPAR 30 75 W E27 W

**ALIEN světlomet interierový nástěnný**  
1.6601.9010.3F22 ALIEN HPAR111 100W G53 W

